

La verola del mico



Què és?

És una **malaltia vírica** poc freqüent, **que es pot transmetre d'animals a humans i també entre persones.**

Quins són els símptomes?

El període d'**incubació** de la malaltia varia **entre 5 i 21 dies.**

En una **primera fase**, els símptomes són:



Febre



Mal de cap



Inflamació dels ganglis limfàtics




Dolors musculars

En una **segona fase**, els símptomes són:



Erupcions a la cara



Erupcions en les extremitats i a les àrees genital i/o perianal

Les erupcions són planes o lleugerament aixecades, plenes de líquid clar o groguenc que es transformen en crostes i cauen.

Els símptomes solen durar entre 2 i 4 setmanes. **En cas que n'apareguin, és important aïllar-se, eliminar els contactes socials, fins i tot amb persones convivents, i les relacions sexuals.**

Com es transmet?

La persona infectada pot contagiar des de l'inici dels símptomes per contacte amb:

- **Lesions de la pell.** Cal cobrir-les per evitar contagiar altres persones.
- **Fluids corporals**, com ara saliva, pus o crostes
- **Objectes contaminats**, com ara roba, roba de llit, tovalloles o estris per menjar
- **Gotetes respiratòries.** Cal utilitzar mascareta per evitar contagiar altres persones.

Quin tractament té?

La majoria de símptomes es resolen sense tractament. És important tenir cura de les erupcions a la pell deixant-les assecar o cobrint-les amb un apòsit humit. Evitar tocar les nafres a la boca o als ulls.

Recorda

Cal **consultar un professional sanitari** en cas que apareguin els símptomes o **trucar al 061** /Salut Respon

Més informació a canalsalut.gencat.cat/verola-mico

